


① 女儿墙及天沟大样 1:20  
注：天沟间距10m设置一道伸缩缝。

屋面	14.370		C35
4	10.770	3.600	C35
3	7.170	3.600	C35
2	3.570	3.600	C35
1	-0.300	3.900	C35
层号	标高(m)	层高(m)	砼


结构层楼面标高  
结构标高

GZ3 间距不大于3.3米布置  
柱筋伸入梁内锚固(预留)



屋面层结构平面布置图 1:100

- 板说明：
- 混凝土强度等级详见层高表；
  - 图中板在端支座的锚固构造见平法22G101-1；
  - 未注明板厚120，双层双向Φ8@150。



② 屋面检查孔大样图

项目负责人	周国平	 <div>永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd</div> <div>证书编号: A243006687</div>	工程号		
专业负责人	李志强		阶段 施工图		
审 定	李志强	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	图 别	施
审 核	李志强	工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	图 号	GS-17
校 对	高林	图 纸	屋面层结构平面布置图	图 期	2022
设 计	李志强				