



- 注：1、除注明及柱边门外,门墙垛均为120。
- 2、柱子尺寸及定位详结施,未注明的内、外填充墙厚均为200mm
- 3、本层层高3.6米,本层建筑面积为:394.25平方米
- 4、本图未注明的卫生间楼面比相应的室内楼面标高低15。
- 5、本栋建筑共4层,总建筑面积为1577.00平方米。
- 6、图中“■”表示消防救援窗口,窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别。
- 7、本层活动人数160人,按《中小学校设计规范》计算疏散宽度为160/100X0.7=1.12米。设计疏散走道宽度为2.2x2=4.4米,设计安全出口宽度2.9+2.9+8.6=14.4米。

项目负责人	周国林	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学		工程号	
专业负责人	王连强			工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程		阶段
审 定	王连强	图 纸	一 层 平 面 图			图 别	建 筑
审 核	周国林			图 号		JS-09	
校 对	王连强			日 期		2022.10	
设 计	李加丹						