


屋面	14.370		C35
4	10.770	3.600	C35
3	7.170	3.600	C35
2	3.570	3.600	C35
1	-0.300	3.900	C35
层号	标高(m)	层高(m)	砼

结构层楼面标高
结构标高

三、四层结构平面布置图 1:100

板说明:

- 混凝土强度等级详层高表;
- 图中板在端支座的锚固构造见平法22G101-1;
- 水井、电井的楼板应待其内管道安装完毕后再进行浇筑。
- 卫生间 \square 的现浇板板面标高比相应楼面标高低380。
- 底筋相同的相邻跨板施工时其底筋可以连通。
- 凡有建筑墙而无梁处板底加筋2 Φ 14, 详见建筑图, 其他各层均同。
- 图中 \square 表示该处板面另行附加的支座钢筋。
- 板面标高相差不超过30mm时, 其面筋连通设置, 但施工时需做成 \square 。
- 卫生间四周从梁面算起做200高素砼反沿, 宽度同墙厚, 且与梁板一同浇筑。
- 卫预留洞口尺寸详见建施, 洞口每边板底加设2 Φ 12。



注:

- 未注明构造柱均为GZ1。
- 未注明尺寸均为居墙中设置。
- 柱高同墙高。

项目负责人	周志华		永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd		工程号	
专业负责人	李志强		证书编号: A243006687		阶段	施工图
审定	李志强	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	图别	结构	
审核	李志强	工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	图号	CS-15	
校对	李志强	图	纸	三、四层结构平面布置图	日期	2022
设计	李志强					

电话: 07