



屋面	14.370		C35
4	10.770	3.600	C35
3	7.170	3.600	C35
2	3.570	3.600	C35
1	-0.300	3.900	C35
层号	标高(m)	层高(m)	砼

结构层楼面标高
结构标高



注：
1、未注明构造柱均为GZ 1。
2、未注明尺寸均为居墙中设置。
3、柱高同墙高。



① 空调板大样图 1: 50

地梁结构平面图 1: 100

梁配筋补充表

编号	梁截面b×h	上部纵筋	下部纵筋	箍筋
Lg5	200×400	2Φ12	2Φ12	Φ8@200(2)

- 梁说明：
- 混凝土强度等级详见层高表。
 - 未注明梁定位居轴线中或与柱、墙边齐。
 - 梁集中重处除具体注明外其他图中标注有附加箍筋和吊筋的均分别为6Φd（d为主梁箍筋直径）和2Φ12，附加箍筋肢数同主梁箍筋肢数。
 - 图中框架梁及梁配筋构造见平法22G101-1。
 - 框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E钢筋。
 - 地梁底部采用5mmC15垫层，两侧采用木模板。
 - 未尽事宜应按国家有关规范,规定严格执行。

项目负责人	周志华		永州市永南建筑设计院有限公司		
专业负责人	李志强		Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd		
		证书编号: A243006687			
审 定	李志强	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	工程号	
审 核	李志强	工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	阶 段	施工图
校 对	周志华	图 纸	地梁结构平面图	图 别	结 构
设 计	李志强			图 号	CS-11
				日 期	2022