



屋面	14.370		C35
4	10.770	3.600	C35
3	7.170	3.600	C35
2	3.570	3.600	C35
1	-0.300	3.900	C35
层号	标高(m)	层高(m)	砼

结构层楼面标高
结构标高

基础顶至3.600柱配筋平面布置图 1:100

- 说明:1、柱混凝土强度等级详见层高表。
2、柱纵向钢筋连接构造详见图集《22G101-1》。
3、所有框架柱除注明外在标高±0.00以下位置箍筋加密。
4、节点核心区应加密,框架柱加密区长度取柱长边尺寸、柱净高1/6和500的最大值,底层柱根箍筋加密区长度为该层柱净高1/3,箍筋应做135度弯钩,弯钩长度10d。

项目负责人	周志华	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号: A243006687	工程号		
专业负责人	李志强		阶段	施工图	
审 定	李志强	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	图 别	施
审 核	李志强	工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	图 号	CS-08
校 对	高树刚	图 纸	基础顶至3.600柱配筋平面布置图	日 期	2022
设 计	李志强				

电话: 07