


三层平面图 1:100

- 注：1、除注明及柱边门外,门墙垛均为120。
2、柱子尺寸及定位详结施,未注明的内、外填充墙厚均为200mm
3、本层层高3.6米,本层建筑面积为:394.25平方米
4、本图未注明的卫生间楼面比相应的室内楼面标高低15。
5、本栋建筑共4层,总建筑面积为1577.00平方米。
6、图中“■”表示消防救援窗口,窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别。
7、本层活动人数140人,按《中小学校设计规范》计算疏散宽度为 $140/100 \times 0.8 = 1.12$ 米,设计疏散走道宽度为 $2.2 \times 2 = 4.4$ 米,设计疏散楼梯宽度 $1.45 + 1.35 = 2.8$ 米。
8、本层音乐教室隔声门做法参—— $\text{隔声门} \begin{pmatrix} 1 \\ 43 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 44 \end{pmatrix}$,隔声窗做法参—— $\text{隔声窗} \begin{pmatrix} 1 \\ 51 \end{pmatrix}$



3 栏杆大样 1:30

项目负责人	周国林	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	工程号	
专业负责人	王连强		工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	阶段	施工图
审定	周国林	图 纸	三层平面图		图 别	建 筑
审核	王连强				图 号	JS-11
校对	李加丹				日 期	2022.10