


二层平面图 1:100

- 注：1、除注明及柱边门外,门墙垛均为120。
2、柱子尺寸及定位详结施,未注明的内、外填充墙厚均为200mm
3、本层层高3.6米,本层建筑面积为:394.25平方米
4、本图未注明的卫生间楼面比相应的室内楼面标高低15。
5、本栋建筑共4层,总建筑面积为1577.00平方米。
6、图中“■”表示消防救援窗口,窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别。
7、本层活动人数140人,按《中小学校设计规范》计算疏散宽度为 $140/100 \times 0.7 = 0.98$ 米。设计疏散走道宽度为 $2.2 \times 2 = 4.4$ 米。设计疏散楼梯宽度 $1.45 + 1.35 = 2.8$ 米。



雨篷大样图 1:25

项目负责人	周国林	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>永州市永南建筑设计院有限公司</div><div>Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd</div><div>证书编号: A243006687电话: 0746-5722902</div></div></div></div>			
专业负责人	王连强				
审 定	王连强	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	工程号	
审 核	周国林	工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	阶 段	施工图
校 对	王连强	图 纸	二层平面图	图 别	建 筑
设 计	李加丹			图 号	JS-10
				日 期	2022.10