



屋面	14.370		C35
4	10.770	3.600	C35
3	7.170	3.600	C35
2	3.570	3.600	C35
1	-0.300	3.900	C35
层号	标高 (m)	层高 (m)	砼

结构层楼面标高
结构标高

3.600至10.800柱配筋平面布置图 1: 100

- 说明: 1、柱混凝土强度等级详见层高表。
2、柱纵向钢筋连接构造详见图集《22G101-1》。
3、节点核心区应加密, 框架柱加密区长度取柱长边尺寸, 柱净高1/6和500的最大值, 底层柱根箍筋加密区长度为该层柱净高1/3, 箍筋应做135度弯钩, 弯钩长度10d。

项目负责人	周国平		永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd		工程号	
专业负责人	王色强		证书编号: A243006687		阶段	施工图
审 定	王色强	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	图 别	结 施	
审 核	李 强	工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	图 号	CS-09	
校 对	高 翔	图 纸	3.600至10.800柱配筋平面布置图	日 期	2022	
设 计	李 强					

电话: 07