



四层平面图 1:100

- 注：1、除注明及柱边门外,门墙垛均为120。
2、柱子尺寸及定位详结施,未注明的内、外填充墙厚均为200mm
3、本层层高3.6米,本层建筑面积为:394.25平方米
4、本图未注明的卫生间楼面比相应的室内楼面标高低15。
5、本栋建筑共4层,总建筑面积为1577.00平方米。
6、图中“”表示消防救援窗口,窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别。
7、本层活动人数140人,按《中小学校设计规范》计算疏散宽度为140/100X1.05=1.47米。
设计疏散走道宽度为2.2x2=4.4米,设计疏散楼梯宽度1.45+1.35=2.8米。



4 空调板大样图 1:50

项目负责人	周国林	 <div>永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902</div>				
专业负责人	王连强					
审 定	王连强		建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	工程号	
审 核	周国林		工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	阶 段	施工图
校 对	王连强		图 纸	四层平面图	图 别	建 筑
设 计	李加丹	图 号			JS-12	
				日 期	2022.10	