


1 栏板大样 1:30

屋面	14.370		C35
4	10.770	3.600	C35
3	7.170	3.600	C35
2	3.570	3.600	C35
1	-0.300	3.900	C35
层号	标高 (m)	层高 (m)	砼

结构层楼面标高  
结构标高




GZ2 间距不大于3.3米布置  
柱筋伸入梁内锚固 (预留)

二层结构平面布置图 1:100

板说明:

- 混凝土强度等级详见层高表。
- 图中板在端支座的锚固构造见平法22G101-1。
- 水井、电井的楼板应待其内管道安装完毕后再进行浇筑。
- 卫生间 $\square$ 的现浇板板面标高比相应楼面标高低380。
- 底筋相同的相邻跨板施工时其底筋可以连通。
- 凡有建筑墙而无梁处板底加筋2#14, 详见建筑图, 其他各层均同。
- 图中 $\square$ 表示该处板面另行附加的支座钢筋。
- 板面标高相差不超过30mm时, 其面筋连通设置, 但施工时需做成 $\square$ 。
- 卫生间四周从梁面算起做200高素砼反沿, 宽度同墙厚, 且与梁板一同浇筑。
- 卫预留洞口尺寸详见建施, 洞口每边板底加设2#12。



- 注:
- 未注明构造柱均为GZ1。
  - 未注明尺寸均为居墙中设置。
  - 柱高同墙高。

项目负责人	周志华	 <b>永州市永南建筑设计院有限公司</b> Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号: A243006687	工程号	
专业负责人	李志强		阶段	施工图
审 定	李志强	建设单位	江华瑶族自治县河路口镇中心小学	图 别
审 核	李志强	工程名称	江华瑶族自治县河路口镇中心小学综合楼工程	图 号
校 对	李志强	图 纸	二层结构平面布置图	图 号
设 计	李志强			日 期